

**MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg**  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van 03/07/2026

### Resultaat drinkwateranalyse

|                           |                                  |        |                           |                      |
|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| Eenheid:                  | Evere                            |        |                           |                      |
| Staalname uitgevoerd op : | 22/06/2026                       | Door : | 1SM Heijster              | volgens EN ISO 19458 |
| Aankomst in het labo op : | 22/06/2026                       |        |                           |                      |
| Analyses uitgevoerd :     | van 22/06/2026<br>tot 25/06/2026 | Door : | 1SM Heijster<br>SGT BONNE | 1SM MAXIMUS          |
| Rapport opgesteld op :    | 03/07/2026                       | Door : | Vet Olt VANHOUTTE         |                      |

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Controle N°</b> | <b>26576</b>                     |
| Plaats staalname : | Blok 21 0,5 Kabinet verpleegster |
| Type water :       | Netwerk                          |

|                                          | RESULTATEN | EENHEDEN       | WAARDEN PARAMETERS |                                | METHODES            |
|------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                          |            |                | VERPLICHT          | INDICATIEF                     |                     |
| <b><u>Fysisch aspect :</u></b>           |            |                |                    |                                |                     |
| Temperatuur tijdens staalname :          | 22,00      | ° Celsius      |                    | ≤ 25                           | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Kleur :                                  | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Geur :                                   | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Troebelheid :                            | 0,18       | NTU            | -                  | ≤ 4                            | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Conductiviteit :                         | 476,00     | µS/cm 20°C     | -                  | ≤ 2500                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| <b><u>Bacteriologische analyse*:</u></b> |            |                |                    |                                |                     |
| Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C          | >300       | cfu per ml     | -                  | ≤ 20                           | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C          | 141,00     | cfu per ml     | -                  | ≤ 100                          | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal coliformen                        | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Escherichia coli</i>                  | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Intestinale enterococci                  | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>            | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Clostridium perfringens</i>           | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| 0                                        |            |                |                    |                                |                     |
| <b><u>Chemische analyse :</u></b>        |            |                |                    |                                |                     |
| pH                                       | 7,41       |                | -                  | 6,5-9,2                        | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ammonium                                 | 0,25       | mg/l           | -                  | ≤ 0,50                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Vrije chloor                             | 0,01       | mg/l           | -                  | ≤ 0,25                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitriet                                  | <0,01      | mg/l           | ≤ 0,5              | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitraat                                  | 3,68       | mg/l           | ≤ 50               | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ijzer                                    | 7,00       | µg/l           | -                  | ≤ 200                          | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Koper                                    | 0,03       | mg/l           | ≤ 2,0              | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Hardheid                                 | 260,00     | mg/l           | -                  | 150**-675                      | Proc S2.11.2.1 PR05 |

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform.



Vet Olt VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

**MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg**  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van 03/07/2026

### Resultaat drinkwateranalyse

|                           |                                  |        |                           |                      |
|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| Eenheid:                  | Evere                            |        |                           |                      |
| Staalname uitgevoerd op : | 22/06/2026                       | Door : | 1SM Heijster              | volgens EN ISO 19458 |
| Aankomst in het labo op : | 22/06/2026                       |        |                           |                      |
| Analyses uitgevoerd :     | van 22/06/2026<br>tot 25/06/2026 | Door : | 1SM Heijster<br>SGT BONNE | 1SM MAXIMUS          |
| Rapport opgesteld op :    | 03/07/2026                       | Door : | Vet Oit VANHOUTTE         |                      |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Controle N°</b> | <b>26577</b>      |
| Plaats staalname : | Bloc 21 09A (bar) |
| Type water :       | Netwerk           |

|                                   | RESULTATEN | EENHEDEN       | WAARDEN PARAMETERS |                                | METHODES            |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                   |            |                | VERPLICHT          | INDICATIEF                     |                     |
| <b>Fysisch aspect :</b>           |            |                |                    |                                |                     |
| Temperatuur tijdens staalname :   | 22,90      | ° Celsius      |                    | ≤ 25                           | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Kleur :                           | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Geur :                            | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Troebelheid :                     | 1,04       | NTU            | -                  | ≤ 4                            | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Conductiviteit :                  | 510,00     | µS/cm 20°C     | -                  | ≤ 2500                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| <b>Bacteriologische analyse*:</b> |            |                |                    |                                |                     |
| Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C   | 1,00       | cfu per ml     | -                  | ≤ 20                           | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C   | 4,00       | cfu per ml     | -                  | ≤ 100                          | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal coliformen                 | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Escherichia coli</i>           | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Intestinale enterococcen          | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>     | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Clostridium perfringens</i>    | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |

\*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

|                            |        |      |       |           |                     |
|----------------------------|--------|------|-------|-----------|---------------------|
| <b>Chemische analyse :</b> |        |      |       |           |                     |
| pH                         | 7,61   |      | -     | 6,5-9,2   | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ammonium                   | 0,25   | mg/l | -     | ≤ 0,50    | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Vrije chloor               | 0,01   | mg/l | -     | ≤ 0,25    | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitriet                    | <0,01  | mg/l | ≤ 0,5 | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitraat                    | 3,68   | mg/l | ≤ 50  | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ijzer                      | 7,00   | µg/l | -     | ≤ 200     | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Koper                      | 0,03   | mg/l | ≤ 2,0 | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Hardheid                   | 260,00 | mg/l | -     | 150**-675 | Proc S2.11.2.1 PR05 |

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER en CONFORM.



Vet Oit VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg  
Labo Hydro/Bromato/Air  
Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
van 03/07/2026

### Resultaat drinkwateranalyse

|                           |                                  |        |                           |                      |
|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| Eenheid:                  | Evere                            |        |                           |                      |
| Staalname uitgevoerd op : | 22/06/2026                       | Door : | 1SM Heijster              | volgens EN ISO 19458 |
| Aankomst in het labo op : | 22/06/2026                       |        |                           |                      |
| Analyses uitgevoerd :     | van 22/06/2026<br>tot 25/06/2026 | Door : | 1SM Heijster<br>SGT BONNE | 1SM MAXIMUS          |
| Rapport opgesteld op :    | 03/07/2026                       | Door : | Vet Oit VANHOUTTE         |                      |

|                    |                |        |  |
|--------------------|----------------|--------|--|
| <b>Controle N°</b> | 26578          |        |  |
| Plaats staalname : | Mess 4A/063/02 | Keuken |  |
| Type water :       | Netwerk        |        |  |

|                                   | RESULTATEN | EENHEDEN       | WAARDEN PARAMETERS |                                | METHODES            |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                   |            |                | VERPLICHT          | INDICATIEF                     |                     |
| <b>Fysisch aspect :</b>           |            |                |                    |                                |                     |
| Temperatuur tijdens staalname :   | 20,20      | ° Celsius      |                    | ≤ 25                           | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Kleur :                           | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Geur :                            | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Troebelheid :                     | 0,98       | NTU            | -                  | ≤ 4                            | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Conductiviteit :                  | 501,00     | µS/cm 20°C     | -                  | ≤ 2500                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| <b>Bacteriologische analyse*:</b> |            |                |                    |                                |                     |
| Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C   | 1,00       | cfu per ml     | -                  | ≤ 20                           | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C   | 7,00       | cfu per ml     | -                  | ≤ 100                          | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal coliformen                 | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Escherichia coli</i>           | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Intestinale enterococcen          | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>     | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Clostridium perfringens</i>    | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |

\*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

|                            |       |      |       |           |                     |
|----------------------------|-------|------|-------|-----------|---------------------|
| <b>Chemische analyse :</b> |       |      |       |           |                     |
| pH                         | 7,70  |      | -     | 6,5-9,2   | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ammonium                   | 0,25  | mg/l | -     | ≤ 0,50    | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Vrije chloor               | <0,01 | mg/l | -     | ≤ 0,25    | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitriet                    | <0,01 | mg/l | ≤ 0,5 | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitraat                    | 3,96  | mg/l | ≤ 50  | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ijzer                      | 7,00  | µg/l | -     | ≤ 200     | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Koper                      | 0,03  | mg/l | ≤ 2,0 | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Hardheid                   | 60,00 | mg/l | -     | 150**-675 | Proc S2.11.2.1 PR05 |

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER en CONFORM.



Labo Hydro/Bromato/Air  
MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

**MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg**  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van 03/07/2026

### Resultaat drinkwateranalyse

|                           |                                  |        |                           |                      |
|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| Eenheid:                  | Evere                            |        |                           |                      |
| Staalname uitgevoerd op : | 22/06/2026                       | Door : | 1SM Heijster              | volgens EN ISO 19458 |
| Aankomst in het labo op : | 22/06/2026                       |        |                           |                      |
| Analyses uitgevoerd :     | van 22/06/2026<br>tot 25/06/2026 | Door : | 1SM Heijster<br>SGT BONNE | 1SM MAXIMUS          |
| Rapport opgesteld op :    | 03/07/2026                       | Door : | Vet Oit VANHOUTTE         |                      |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| <b>Controle N°</b> | <b>26579</b>             |
| Plaats staalname : | <b>Blok 4A grote bar</b> |
| Type water :       | Netwerk                  |

|                                   | RESULTATEN | EENHEDEN       | WAARDEN PARAMETERS |                                | METHODES            |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                   |            |                | VERPLICHT          | INDICATIEF                     |                     |
| <b>Fysisch aspect :</b>           |            |                |                    |                                |                     |
| Temperatuur tijdens staalname :   | 21,20      | ° Celsius      |                    | ≤ 25                           | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Kleur :                           | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Geur :                            | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Troebelheid :                     | 1,20       | NTU            | -                  | ≤ 4                            | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Conductiviteit :                  | 501,00     | µS/cm 20°C     | -                  | ≤ 2500                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| <b>Bacteriologische analyse*:</b> |            |                |                    |                                |                     |
| Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C   | 0,00       | cfu per ml     | -                  | ≤ 20                           | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C   | 4,00       | cfu per ml     | -                  | ≤ 100                          | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal coliformen                 | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Escherichia coli</i>           | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Intestinale enterococcen          | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>     | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Clostridium perfringens</i>    | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |

\*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

|                            |        |      |       |           |                     |
|----------------------------|--------|------|-------|-----------|---------------------|
| <b>Chemische analyse :</b> |        |      |       |           |                     |
| pH                         | 7,44   |      | -     | 6,5-9,2   | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ammonium                   | 0,25   | mg/l | -     | ≤ 0,50    | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Vrije chloor               | 0,09   | mg/l | -     | ≤ 0,25    | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitriet                    | <0,01  | mg/l | ≤ 0,5 | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitraat                    | 4,02   | mg/l | ≤ 50  | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ijzer                      | 6,00   | µg/l | -     | ≤ 200     | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Koper                      | 0,05   | mg/l | ≤ 2,0 | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Hardheid                   | 300,00 | mg/l | -     | 150**-675 | Proc S2.11.2.1 PR05 |

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER en CONFORM.



Vet Oit VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

**MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg**  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van 03/07/2026

### Resultaat drinkwateranalyse

|                           |                                  |        |                           |                      |
|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| Eenheid:                  | Evere                            |        |                           |                      |
| Staalname uitgevoerd op : | 22/06/2026                       | Door : | 1SM Heijster              | volgens EN ISO 19458 |
| Aankomst in het labo op : | 22/06/2026                       |        |                           |                      |
| Analyses uitgevoerd :     | van 22/06/2026<br>tot 25/06/2026 | Door : | 1SM Heijster<br>SGT BONNE | 1SM MAXIMUS          |
| Rapport opgesteld op :    | 03/07/2026                       | Door : | Vet Oit VANHOUTTE         |                      |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Controle N°</b> | <b>26580</b> |
| Plaats staalname : | Blok 1 A651  |
| Type water :       | Netwerk      |

|                                   | RESULTATEN | EENHEDEN       | WAARDEN PARAMETERS |                                | METHODES            |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                   |            |                | VERPLICHT          | INDICATIEF                     |                     |
| <b>Fysisch aspect :</b>           |            |                |                    |                                |                     |
| Temperatuur tijdens staalname :   | 20,70      | ° Celsius      |                    | ≤ 25                           | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Kleur :                           | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Geur :                            | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Troebelheid :                     | 1,40       | NTU            | -                  | ≤ 4                            | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Conductiviteit :                  | 494,00     | µS/cm 20°C     | -                  | ≤ 2500                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| <b>Bacteriologische analyse*:</b> |            |                |                    |                                |                     |
| Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C   | 2,00       | cfu per ml     | -                  | ≤ 20                           | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C   | 1,00       | cfu per ml     | -                  | ≤ 100                          | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal coliformen                 | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Escherichia coli</i>           | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Intestinale enterococcen          | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>     | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Clostridium perfringens</i>    | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |

\*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

|                            |        |      |       |           |                     |
|----------------------------|--------|------|-------|-----------|---------------------|
| <b>Chemische analyse :</b> |        |      |       |           |                     |
| pH                         | 7,64   |      | -     | 6,5-9,2   | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ammonium                   | 0,25   | mg/l | -     | ≤ 0,50    | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Vrije chloor               | 0,04   | mg/l | -     | ≤ 0,25    | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitriet                    | <0,01  | mg/l | ≤ 0,5 | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitraat                    | 4,60   | mg/l | ≤ 50  | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ijzer                      | 3,00   | µg/l | -     | ≤ 200     | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Koper                      | 0,01   | mg/l | ≤ 2,0 | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Hardheid                   | 260,00 | mg/l | -     | 150**-675 | Proc S2.11.2.1 PR05 |

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER en CONFORM.



Vet Oit VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

**MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg**  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van 03/07/2026

### Resultaat drinkwateranalyse

|                           |                                  |        |                           |                      |
|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| Eenheid:                  | Evere                            |        |                           |                      |
| Staalname uitgevoerd op : | 22/06/2026                       | Door : | 1SM Heijster              | volgens EN ISO 19458 |
| Aankomst in het labo op : | 22/06/2026                       |        |                           |                      |
| Analyses uitgevoerd :     | van 22/06/2026<br>tot 25/06/2026 | Door : | 1SM Heijster<br>SGT BONNE | 1SM MAXIMUS          |
| Rapport opgesteld op :    | 03/07/2026                       | Door : | Vet Oit VANHOUTTE         |                      |

|                    |                            |                       |  |  |
|--------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| <b>Controle N°</b> | <b>26581</b>               |                       |  |  |
| Plaats staalname : | Blok 1 ACOS R&O Divsp A541 | <b>Waterdispenser</b> |  |  |
| Type water :       | Fontein op netwerk         |                       |  |  |

|                                   | RESULTATEN | EENHEDEN       | WAARDEN PARAMETERS |                                | METHODES            |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                   |            |                | VERPLICHT          | INDICATIEF                     |                     |
| <b>Fysisch aspect :</b>           |            |                |                    |                                |                     |
| Temperatuur tijdens staalname :   | 11,10      | ° Celsius      |                    | ≤ 25                           | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Kleur :                           | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Geur :                            | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Troebelheid :                     | 0,15       | NTU            | -                  | ≤ 4                            | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Conductiviteit :                  | 501,00     | µS/cm 20°C     | -                  | ≤ 2500                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| <b>Bacteriologische analyse*:</b> |            |                |                    |                                |                     |
| Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C   | 0,00       | cfu per ml     | -                  | ≤ 20                           | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C   | 1,00       | cfu per ml     | -                  | ≤ 100                          | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal coliformen                 | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Escherichia coli</i>           | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Intestinale enterococci           | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>     | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Clostridium perfringens</i>    | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |

\*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

|                            |       |      |       |           |                     |
|----------------------------|-------|------|-------|-----------|---------------------|
| <b>Chemische analyse :</b> |       |      |       |           |                     |
| pH                         | 7,51  |      | -     | 6,5-9,2   | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ammonium                   | 0,25  | mg/l | -     | ≤ 0,50    | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Vrije chloor               | 0,02  | mg/l | -     | ≤ 0,25    | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitriet                    | <0,01 | mg/l | ≤ 0,5 | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitraat                    | 3,90  | mg/l | ≤ 50  | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ijzer                      | 5,00  | µg/l | -     | ≤ 200     | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Koper                      | 0,00  | mg/l | ≤ 2,0 | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Hardheid                   | 12,00 | mg/l | -     | 150**-675 | Proc S2.11.2.1 PR05 |

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER en CONFORM.



Vet Oit VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

**MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg**  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van 03/07/2026

### Resultaat drinkwateranalyse

|                           |                                  |        |                           |                      |
|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| Eenheid:                  | Evere                            |        |                           |                      |
| Staalname uitgevoerd op : | 22/06/2026                       | Door : | 1SM Heijster              | volgens EN ISO 19458 |
| Aankomst in het labo op : | 22/06/2026                       |        |                           |                      |
| Analyses uitgevoerd :     | van 22/06/2026<br>tot 25/06/2026 | Door : | 1SM Heijster<br>SGT BONNE | 1SM MAXIMUS          |
| Rapport opgesteld op :    | 03/07/2026                       | Door : | Vet Olt VANHOUTTE         |                      |

|                    |              |                   |  |
|--------------------|--------------|-------------------|--|
| <b>Controle N°</b> | <b>26582</b> |                   |  |
| Plaats staalname : | Blok 1 B432  | Cafeteria Staf LM |  |
| Type water :       | Netwerk      |                   |  |

|                                   | RESULTATEN | EENHEDEN       | WAARDEN PARAMETERS |                                | METHODES            |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                   |            |                | VERPLICHT          | INDICATIEF                     |                     |
| <b>Fysisch aspect :</b>           |            |                |                    |                                |                     |
| Temperatuur tijdens staalname :   | 19,20      | ° Celsius      |                    | ≤ 25                           | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Kleur :                           | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Geur :                            | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Troebelheid :                     | 0,85       | NTU            | -                  | ≤ 4                            | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Conductiviteit :                  | 482,00     | µS/cm 20°C     | -                  | ≤ 2500                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| <b>Bacteriologische analyse*:</b> |            |                |                    |                                |                     |
| Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C   | 1,00       | cfu per ml     | -                  | ≤ 20                           | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C   | 0,00       | cfu per ml     | -                  | ≤ 100                          | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal coliformen                 | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Escherichia coli</i>           | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Intestinale enterococcen          | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>     | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Clostridium perfringens</i>    | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |

\*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

|                            |        |      |       |           |                     |
|----------------------------|--------|------|-------|-----------|---------------------|
| <b>Chemische analyse :</b> |        |      |       |           |                     |
| pH                         | 7,51   |      | -     | 6,5-9,2   | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ammonium                   | 0,25   | mg/l | -     | ≤ 0,50    | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Vrije chloor               | 0,10   | mg/l | -     | ≤ 0,25    | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitriet                    | <0,01  | mg/l | ≤ 0,5 | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitraat                    | 4,14   | mg/l | ≤ 50  | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ijzer                      | 11,00  | µg/l | -     | ≤ 200     | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Koper                      | <0,1   | mg/l | ≤ 2,0 | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Hardheid                   | 240,00 | mg/l | -     | 150**-675 | Proc S2.11.2.1 PR05 |

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER en CONFORM.



Vet Olt VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

**MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg**  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van 03/07/2026

### Resultaat drinkwateranalyse

|                           |                                  |        |                           |                      |
|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| Eenheid:                  | Evere                            |        |                           |                      |
| Staalname uitgevoerd op : | 22/06/2026                       | Door : | 1SM Heijster              | volgens EN ISO 19458 |
| Aankomst in het labo op : | 22/06/2026                       |        |                           |                      |
| Analyses uitgevoerd :     | van 22/06/2026<br>tot 25/06/2026 | Door : | 1SM Heijster<br>SGT BONNE | 1SM MAXIMUS          |
| Rapport opgesteld op :    | 03/07/2026                       | Door : | Vet Oit VANHOUTTE         |                      |

|                    |              |                    |  |
|--------------------|--------------|--------------------|--|
| <b>Controle N°</b> | <b>26583</b> |                    |  |
| Plaats staalname : | Blok 1 A302  | Cafetaria Staf LuM |  |
| Type water :       | Netwerk      |                    |  |

|                                          | RESULTATEN | EENHEDEN       | WAARDEN PARAMETERS |                                | METHODES            |
|------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                          |            |                | VERPLICHT          | INDICATIEF                     |                     |
| <b><u>Fysisch aspect :</u></b>           |            |                |                    |                                |                     |
| Temperatuur tijdens staalname :          | 19,40      | ° Celsius      |                    | ≤ 25                           | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Kleur :                                  | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Geur :                                   | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Troebelheid :                            | 0,22       | NTU            | -                  | ≤ 4                            | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Conductiviteit :                         | 479,00     | µS/cm 20°C     | -                  | ≤ 2500                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| <b><u>Bacteriologische analyse*:</u></b> |            |                |                    |                                |                     |
| Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C          | 26,00      | cfu per ml     | -                  | ≤ 20                           | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C          | 18,00      | cfu per ml     | -                  | ≤ 100                          | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal coliformen                        | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Escherichia coli</i>                  | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Intestinale enterococci                  | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>            | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Clostridium perfringens</i>           | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| 0                                        |            |                |                    |                                |                     |
| <b><u>Chemische analyse :</u></b>        |            |                |                    |                                |                     |
| pH                                       | 7,50       |                | -                  | 6,5-9,2                        | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ammonium                                 | 0,25       | mg/l           | -                  | ≤ 0,50                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Vrije chloor                             | 0,01       | mg/l           | -                  | ≤ 0,25                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitriet                                  | <0,01      | mg/l           | ≤ 0,5              | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitraat                                  | 4,00       | mg/l           | ≤ 50               | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ijzer                                    | 6,00       | µg/l           | -                  | ≤ 200                          | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Koper                                    | <0,1       | mg/l           | ≤ 2,0              | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Hardheid                                 | 300,00     | mg/l           | -                  | 150**-675                      | Proc S2.11.2.1 PR05 |

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform.



Vet Oit VANHOUTTE  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

**MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg**  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van 03/07/2026

### Resultaat drinkwateranalyse

|                           |                                  |        |                           |                      |
|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| Eenheid:                  | Evere                            |        |                           |                      |
| Staalname uitgevoerd op : | 22/06/2026                       | Door : | 1SM Heijster              | volgens EN ISO 19458 |
| Aankomst in het labo op : | 22/06/2026                       |        |                           |                      |
| Analyses uitgevoerd :     | van 22/06/2026<br>tot 25/06/2026 | Door : | 1SM Heijster<br>SGT BONNE | 1SM MAXIMUS          |
| Rapport opgesteld op :    | 03/07/2026                       | Door : | Vet Olt VANHOUTTE         |                      |

|                    |              |                    |  |
|--------------------|--------------|--------------------|--|
| <b>Controle N°</b> | <b>26584</b> |                    |  |
| Plaats staalname : | Blok 1 A203  | Cafeteria MR Sys-A |  |
| Type water :       | Netwerk      |                    |  |

|                                          | RESULTATEN | EENHEDEN       | WAARDEN PARAMETERS |                                | METHODES            |
|------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                          |            |                | VERPLICHT          | INDICATIEF                     |                     |
| <b><u>Fysisch aspect :</u></b>           |            |                |                    |                                |                     |
| Temperatuur tijdens staalname :          | 18,60      | ° Celsius      |                    | ≤ 25                           | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Kleur :                                  | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Geur :                                   | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Troebelheid :                            | 0,28       | NTU            | -                  | ≤ 4                            | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Conductiviteit :                         | 482,00     | µS/cm 20°C     | -                  | ≤ 2500                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| <b><u>Bacteriologische analyse*:</u></b> |            |                |                    |                                |                     |
| Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C          | 12,00      | cfu per ml     | -                  | ≤ 20                           | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C          | 114,00     | cfu per ml     | -                  | ≤ 100                          | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal coliformen                        | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Escherichia coli</i>                  | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Intestinale enterococci                  | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>            | 3,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Clostridium perfringens</i>           | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| 0                                        |            |                |                    |                                |                     |
| <b><u>Chemische analyse :</u></b>        |            |                |                    |                                |                     |
| pH                                       | 7,45       |                | -                  | 6,5-9,2                        | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ammonium                                 | 0,25       | mg/l           | -                  | ≤ 0,50                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Vrije chloor                             | 0,02       | mg/l           | -                  | ≤ 0,25                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitriet                                  | <0,01      | mg/l           | ≤ 0,5              | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitraat                                  | 4,01       | mg/l           | ≤ 50               | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ijzer                                    | 18,00      | µg/l           | -                  | ≤ 200                          | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Koper                                    | <0,1       | mg/l           | ≤ 2,0              | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Hardheid                                 | 320,00     | mg/l           | -                  | 150**~675                      | Proc S2.11.2.1 PR05 |

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen. Zodra het water helder is nog gedurende 2 minuten laten lopen. De filter van de kraan moet regelmatig ontkalkt worden.



Vet Olt VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

**MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg**  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van 03/07/2026

### Resultaat drinkwateranalyse

|                           |                                  |        |                           |                      |
|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| Eenheid:                  | Evere                            |        |                           |                      |
| Staalname uitgevoerd op : | 22/06/2026                       | Door : | 1SM Heijster              | volgens EN ISO 19458 |
| Aankomst in het labo op : | 22/06/2026                       |        |                           |                      |
| Analyses uitgevoerd :     | van 22/06/2026<br>tot 25/06/2026 | Door : | 1SM Heijster<br>SGT BONNE | 1SM MAXIMUS          |
| Rapport opgesteld op :    | 03/07/2026                       | Door : | Vet Oit VANHOUTTE         |                      |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Controle N°</b> | <b>26585</b>         |
| Plaats staalname : | Blok 1 Dames WC A131 |
| Type water :       | Netwerk              |

|                                   | RESULTATEN | EENHEDEN       | WAARDEN PARAMETERS |                                | METHODES            |
|-----------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                   |            |                | VERPLICHT          | INDICATIEF                     |                     |
| <b>Fysisch aspect :</b>           |            |                |                    |                                |                     |
| Temperatuur tijdens staalname :   | 18,60      | ° Celsius      |                    | ≤ 25                           | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Kleur :                           | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Geur :                            | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Troebelheid :                     | 0,21       | NTU            | -                  | ≤ 4                            | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Conductiviteit :                  | 482,00     | µS/cm 20°C     | -                  | ≤ 2500                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| <b>Bacteriologische analyse*:</b> |            |                |                    |                                |                     |
| Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C   | 0,00       | cfu per ml     | -                  | ≤ 20                           | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C   | 1,00       | cfu per ml     | -                  | ≤ 100                          | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal coliformen                 | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Escherichia coli</i>           | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Intestinale enterococcen          | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>     | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Clostridium perfringens</i>    | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |

\*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

|                            |        |      |       |           |                     |
|----------------------------|--------|------|-------|-----------|---------------------|
| <b>Chemische analyse :</b> |        |      |       |           |                     |
| pH                         | 7,45   |      | -     | 6,5-9,2   | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ammonium                   | 0,25   | mg/l | -     | ≤ 0,50    | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Vrije chloor               | 0,20   | mg/l | -     | ≤ 0,25    | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitriet                    | <0,01  | mg/l | ≤ 0,5 | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitraat                    | 4,03   | mg/l | ≤ 50  | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ijzer                      | 12,00  | µg/l | -     | ≤ 200     | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Koper                      | <0,1   | mg/l | ≤ 2,0 | -         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Hardheid                   | 340,00 | mg/l | -     | 150**-675 | Proc S2.11.2.1 PR05 |

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER en CONFORM.



Vet Oit VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

**MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg**  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van 03/07/2026

### Resultaat drinkwateranalyse

|                           |                                  |        |                           |                      |
|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| Eenheid:                  | Evere                            |        |                           |                      |
| Staalname uitgevoerd op : | 22/06/2026                       | Door : | 1SM Heijster              | volgens EN ISO 19458 |
| Aankomst in het labo op : | 22/06/2026                       |        |                           |                      |
| Analyses uitgevoerd :     | van 22/06/2026<br>tot 25/06/2026 | Door : | 1SM Heijster<br>SGT BONNE | 1SM MAXIMUS          |
| Rapport opgesteld op :    | 03/07/2026                       | Door : | Vet Olt VANHOUTTE         |                      |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Controle N°</b> | <b>26586</b>                  |
| Plaats staalname : | Cafeteria Blok 1 gelijkvloers |
| Type water :       | Netwerk                       |

|                                          | RESULTATEN | EENHEDEN       | WAARDEN PARAMETERS |                                | METHODES            |
|------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                          |            |                | VERPLICHT          | INDICATIEF                     |                     |
| <b><u>Fysisch aspect :</u></b>           |            |                |                    |                                |                     |
| Temperatuur tijdens staalname :          | 23,40      | ° Celsius      |                    | ≤ 25                           | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Kleur :                                  | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Geur :                                   | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Troebelheid :                            | 1,05       | NTU            | -                  | ≤ 4                            | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Conductiviteit :                         | 453,00     | µS/cm 20°C     | -                  | ≤ 2500                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| <b><u>Bacteriologische analyse*:</u></b> |            |                |                    |                                |                     |
| Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C          | 111,00     | cfu per ml     | -                  | ≤ 20                           | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C          | 9,00       | cfu per ml     | -                  | ≤ 100                          | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal coliformen                        | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Escherichia coli</i>                  | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Intestinale enterococci                  | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>            | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Clostridium perfringens</i>           | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| 0                                        |            |                |                    |                                |                     |
| <b><u>Chemische analyse :</u></b>        |            |                |                    |                                |                     |
| pH                                       | 7,54       |                | -                  | 6,5-9,2                        | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ammonium                                 | 0,25       | mg/l           | -                  | ≤ 0,50                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Vrije chloor                             | 0,22       | mg/l           | -                  | ≤ 0,25                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitriet                                  | 0,00       | mg/l           | ≤ 0,5              | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitraat                                  | 3,56       | mg/l           | ≤ 50               | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ijzer                                    | 57,00      | µg/l           | -                  | ≤ 200                          | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Koper                                    | <0,1       | mg/l           | ≤ 2,0              | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Hardheid                                 | 320,00     | mg/l           | -                  | 150**-675                      | Proc S2.11.2.1 PR05 |

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER en CONFORM.



Vet Olt VANHOUTTE  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

**MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg**  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van 03/07/2026

### Resultaat drinkwateranalyse

|                           |                                  |        |                           |                      |
|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| Eenheid:                  | Evere                            |        |                           |                      |
| Staalname uitgevoerd op : | 22/06/2026                       | Door : | 1SM Heijster              | volgens EN ISO 19458 |
| Aankomst in het labo op : | 22/06/2026                       |        |                           |                      |
| Analyses uitgevoerd :     | van 22/06/2026<br>tot 25/06/2026 | Door : | 1SM Heijster<br>SGT BONNE | 1SM MAXIMUS          |
| Rapport opgesteld op :    | 03/07/2026                       | Door : | Vet Olt VANHOUTTE         |                      |

|                    |                                           |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Controle N°</b> | <b>26587</b>                              | <b>Blok 11bis Lokaal 11.0.04 (creche)</b> |
| Plaats staalname : | <del>cafeteria Blok 1 Gelijkvloers-</del> |                                           |
| Type water :       | Netwerk                                   |                                           |

|                                          | RESULTATEN | EENHEDEN       | WAARDEN PARAMETERS |                                | METHODES            |
|------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                          |            |                | VERPLICHT          | INDICATIEF                     |                     |
| <b><u>Fysisch aspect :</u></b>           |            |                |                    |                                |                     |
| Temperatuur tijdens staalname :          | 27,00      | ° Celsius      |                    | ≤ 25                           | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Kleur :                                  | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Geur :                                   | ok         |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Troebelheid :                            | 0,45       | NTU            | -                  | ≤ 4                            | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Conductiviteit :                         | 476,00     | µS/cm 20°C     | -                  | ≤ 2500                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| <b><u>Bacteriologische analyse*:</u></b> |            |                |                    |                                |                     |
| Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C          | >300       | cfu per ml     | -                  | ≤ 20                           | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C          | >300       | cfu per ml     | -                  | ≤ 100                          | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal coliformen                        | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Escherichia coli</i>                  | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Intestinale enterococci                  | 0,00       | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>            | 1,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Clostridium perfringens</i>           | 0,00       | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| 0                                        |            |                |                    |                                |                     |
| <b><u>Chemische analyse :</u></b>        |            |                |                    |                                |                     |
| pH                                       | 7,65       |                | -                  | 6,5-9,2                        | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ammonium                                 | 0,25       | mg/l           | -                  | ≤ 0,50                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Vrije chloor                             | 0,02       | mg/l           | -                  | ≤ 0,25                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitriet                                  | <0,01      | mg/l           | ≤ 0,5              | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitraat                                  | 3,94       | mg/l           | ≤ 50               | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ijzer                                    | 16,00      | µg/l           | -                  | ≤ 200                          | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Koper                                    | <0,1       | mg/l           | ≤ 2,0              | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Hardheid                                 | 280,00     | mg/l           | -                  | 150**-675                      | Proc S2.11.2.1 PR05 |

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Het spoelen van de leidingen dient elke ochtend uitgevoerd te worden met volledig geopende kranen. Zodra het water helder is nog gedurende 2 minuten laten lopen. De filter van de kraan moet regelmatig ontkalkt worden.



Vet Olt VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

**MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg**  
 Labo Hydro/Bromato/Air  
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail  
 van 03/07/2026

### Resultaat drinkwateranalyse

|                           |                                  |        |                           |                      |
|---------------------------|----------------------------------|--------|---------------------------|----------------------|
| Eenheid:                  | Evere                            |        |                           |                      |
| Staalname uitgevoerd op : | 22/06/2026                       | Door : | 1SM Heijster              | volgens EN ISO 19458 |
| Aankomst in het labo op : | 22/06/2026                       |        |                           |                      |
| Analyses uitgevoerd :     | van 22/06/2026<br>tot 25/06/2026 | Door : | 1SM Heijster<br>SGT BONNE | 1SM MAXIMUS          |
| Rapport opgesteld op :    | 03/07/2026                       | Door : | Vet Oit VANHOUTTE         |                      |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Controle N°</b> | <b>26588</b> |
| Plaats staalname : | Blok 9 0-01  |
| Type water :       | Netwerk      |

|                                          | RESULTATEN          | EENHEDEN       | WAARDEN PARAMETERS |                                | METHODES            |
|------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
|                                          |                     |                | VERPLICHT          | INDICATIEF                     |                     |
| <b><u>Fysisch aspect :</u></b>           |                     |                |                    |                                |                     |
| Temperatuur tijdens staalname :          | 22,80               | ° Celsius      |                    | ≤ 25                           | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Kleur :                                  | Wit, in labo oranje |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Geur :                                   | ok                  |                | -                  | aanvaardbaar voor de gebruiker | Proc S2.11.2.1 PR01 |
| Troebelheid :                            | 23,50               | NTU            | -                  | ≤ 4                            | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Conductiviteit :                         | 286,00              | µS/cm 20°C     | -                  | ≤ 2500                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| <b><u>Bacteriologische analyse*:</u></b> |                     |                |                    |                                |                     |
| Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C          | 73,00               | cfu per ml     | -                  | ≤ 20                           | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C          | 1,00                | cfu per ml     | -                  | ≤ 100                          | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Totaal coliformen                        | 0,00                | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Escherichia coli</i>                  | 0,00                | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| Intestinale enterococci                  | 0,00                | cfu per 100 ml | 0                  | -                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i>            | 0,00                | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| <i>Clostridium perfringens</i>           | 0,00                | cfu per 100 ml | -                  | 0                              | Proc S2.11.2.1 PR02 |
| 0                                        |                     |                |                    |                                |                     |
| <b><u>Chemische analyse :</u></b>        |                     |                |                    |                                |                     |
| pH                                       | 7,95                |                | -                  | 6,5-9,2                        | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ammonium                                 | 0,25                | mg/l           | -                  | ≤ 0,50                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Vrije chloor                             | 0,18                | mg/l           | -                  | ≤ 0,25                         | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitriet                                  | 0,00                | mg/l           | ≤ 0,5              | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Nitraat                                  | <1                  | mg/l           | ≤ 50               | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Ijzer                                    | 1250,00             | µg/l           | -                  | ≤ 200                          | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Koper                                    | 0,13                | mg/l           | ≤ 2,0              | -                              | Proc S2.11.2.1 PR05 |
| Hardheid                                 | 160,00              | mg/l           | -                  | 150**-675                      | Proc S2.11.2.1 PR05 |

\*\* : enkel voor chemisch verzacht water

### CONCLUSIE

Het water is NIET geschikt als DRINKWATER en NIET-CONFORM.



Vet Oit VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg