

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 04/09/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE			
Staalname uitgevoerd op :	01/09/2026	Door :	1SM HEIJSTER	volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	01/09/2026			
Analyses uitgevoerd :	van 01/09/2026	Door :	SGT BONNE	
	tot 04/09/2026		1SM HEIJSTER	
Rapport opgesteld op :	04/09/2026	Door :	1SM HEIJSTER	

Controle N°	26/826
Plaats staalname :	4D / 4DD31-1
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
Fysisch aspect :					
Temperatuur tijdens staalname :	24,6	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,173	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	513	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
Bacteriologische analyse*:					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	4	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	5	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

Chemische analyse :					
pH	7,7		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,04	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	<0,1	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	28	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	280	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER en CONFORM.



Vet Olt VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 04/09/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE			
Staalname uitgevoerd op :	01/09/2026	Door :	1SM HEIJSTER	volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	01/09/2026			
Analyses uitgevoerd :	van 01/09/2026	Door :	SGT BONNE	
	tot 04/09/2026		1SM HEIJSTER	
Rapport opgesteld op :	04/09/2026	Door :	1SM HEIJSTER	

Controle N°	26/827
Plaats staalname :	9 / 0-01, 0-02
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
Fysisch aspect :					
Temperatuur tijdens staalname :	21,7	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	1,58	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	484	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
Bacteriologische analyse*:					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	>300	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	>300	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococci	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

Chemische analyse :					
pH	7,6		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,10	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	<0,1	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	133	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	200	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Een regelmatige reiniging en ontkalking van de kranen wordt aangeraden.



Vet Olt VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 04/09/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE			
Staalname uitgevoerd op :	01/09/2026	Door :	1SM HEIJSTER	volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	01/09/2026			
Analyses uitgevoerd :	van 01/09/2026	Door :	SGT BONNE	
	tot 04/09/2026		1SM HEIJSTER	
Rapport opgesteld op :	04/09/2026	Door :	1SM HEIJSTER	

Controle N°	26/828
Plaats staalname :	15 / WC mannen
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
Fysisch aspect :					
Temperatuur tijdens staalname :	22,5	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,177	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	508	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
Bacteriologische analyse*:					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	4	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	3	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

Chemische analyse :					
pH	7,6		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,04	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	<0,1	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	43	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	280	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER en CONFORM.



Vet Olt VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 04/09/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE			
Staalname uitgevoerd op :	01/09/2026	Door :	1SM HEIJSTER	volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	01/09/2026			
Analyses uitgevoerd :	van 01/09/2026	Door :	SGT BONNE	
	tot 04/09/2026		1SM HEIJSTER	
Rapport opgesteld op :	04/09/2026	Door :	1SM HEIJSTER	

Controle N°	26/829
Plaats staalname :	26 / kitchenette Maint ACOS IS
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
Fysisch aspect :					
Temperatuur tijdens staalname :	28,8	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,375	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	506	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
Bacteriologische analyse*:					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	200	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	44	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococci	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

Chemische analyse :					
pH	7,6		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,02	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	<0,1	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	56	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	280	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Een regelmatige reiniging en ontkalking van de kranen wordt aangeraden.



Vet Olt VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 04/09/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE			
Staalname uitgevoerd op :	01/09/2026	Door :	1SM HEIJSTER	volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	01/09/2026			
Analyses uitgevoerd :	van 01/09/2026	Door :	SGT BONNE	
	tot 04/09/2026		1SM HEIJSTER	
Rapport opgesteld op :	04/09/2026	Door :	1SM HEIJSTER	

Controle N°	26/830
Plaats staalname :	26 / HR
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
Fysisch aspect :					
Temperatuur tijdens staalname :	22,3	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,215	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	505	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
Bacteriologische analyse*:					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	3	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	0	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococcen	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

Chemische analyse :					
pH	7,6		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,04	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	0,00	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	<0,1	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	77	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	260	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER en CONFORM.



Vet Olt VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 04/09/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE			
Staalname uitgevoerd op :	01/09/2026	Door :	1SM HEIJSTER	volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	01/09/2026			
Analyses uitgevoerd :	van 01/09/2026	Door :	SGT BONNE	
	tot 04/09/2026		1SM HEIJSTER	
Rapport opgesteld op :	04/09/2026	Door :	1SM HEIJSTER	

Controle N°	26/831
Plaats staalname :	19 / kitchenette
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
Fysisch aspect :					
Temperatuur tijdens staalname :	22,3	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,172	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	497	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
Bacteriologische analyse*:					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	0	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	0	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococci	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

Chemische analyse :					
pH	7,6		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,00	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	<0,1	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	32	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	260	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER en CONFORM.



Vet Olt VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet / Hyg
 Labo Hydro/Bromato/Air
 Tel : 02/4432095

Bijlage aan mail
 van
 04/09/2026

Resultaat drinkwateranalyse

Eenheid:	EVERE			
Staalname uitgevoerd op :	01/09/2026	Door :	1SM HEIJSTER	volgens EN ISO 19458
Aankomst in het labo op :	01/09/2026			
Analyses uitgevoerd :	van 01/09/2026	Door :	SGT BONNE	
	tot 04/09/2026		1SM HEIJSTER	
Rapport opgesteld op :	04/09/2026	Door :	1SM HEIJSTER	

Controle N°	26/832
Plaats staalname :	27 / WC
Type water :	Netwerk

	RESULTATEN	EENHEDEN	WAARDEN PARAMETERS		METHODES
			VERPLICHT	INDICATIEF	
Fysisch aspect :					
Temperatuur tijdens staalname :	22,7	° Celsius		≤ 25	Proc S2.11.2.1 PR01
Kleur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Geur :	ok		-	aanvaardbaar voor de gebruiker	Proc S2.11.2.1 PR01
Troebelheid :	0,289	NTU	-	≤ 4	Proc S2.11.2.1 PR05
Conductiviteit :	487	µS/cm 20°C	-	≤ 2500	Proc S2.11.2.1 PR05
Bacteriologische analyse*:					
Totaal kiemgetal 48 H aan 36° C	33	cfu per ml	-	≤ 20	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal kiemgetal 72 H aan 22° C	316	cfu per ml	-	≤ 100	Proc S2.11.2.1 PR02
Totaal coliformen	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Escherichia coli</i>	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
Intestinale enterococci	0	cfu per 100 ml	0	-	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02
<i>Clostridium perfringens</i>	0	cfu per 100 ml	-	0	Proc S2.11.2.1 PR02

*(ga)=geschat aantal volgens ISO 8199

Chemische analyse :					
pH	7,7		-	6,5-9,2	Proc S2.11.2.1 PR05
Ammonium	<0,25	mg/l	-	≤ 0,50	Proc S2.11.2.1 PR05
Vrije chloor	0,01	mg/l	-	≤ 0,25	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitriet	<0,1	mg/l	≤ 0,5	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Nitraat	<0,1	mg/l	≤ 50	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Ijzer	20	µg/l	-	≤ 200	Proc S2.11.2.1 PR05
Koper	<0,1	mg/l	≤ 2,0	-	Proc S2.11.2.1 PR05
Hardheid	220	mg/l	-	150**-675	Proc S2.11.2.1 PR05

** : enkel voor chemisch verzacht water

CONCLUSIE

Het water is GESCHIKT als DRINKWATER, hoewel niet-conform. Een regelmatige reiniging en ontkalking van de kranen wordt aangeraden.



Vet Olt VANHOUTTE

Labo Hydro/Bromato/Air

MHKA / Medico Tech Sp / Cel Ter Vet/Hyg